

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

4.2 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskingsfasen

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet¹

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
	Forholdet til bygningsreglementet					
1	<ul style="list-style-type: none">Har arbejdsprocessen ikke en afgørende betydning for bygningens udformning eller dens indretning – fx kontorbygninger og butikker (§ 61, stk. 1 – bilag 1 i bkg. om faste arbejdssteders indretning)Er bygningen opført eller væsentlig ombygget med en byggetilladelse udstedt efter 1. maj 1986?²					
2	<ul style="list-style-type: none">Har arbejdsprocessen en afgørende betydning for bygningens udformning og indretning?³					
	Bedriftsområdet					
3	Er indendørs og udendørs bedriftsområder indrettet forsvarligt? (Det gælder bygninger, færdselsveje, installationer, tekniske anlæg mv.)					
4	Er bygninger mv. forsvarligt vedligeholdt?					
5	Er <ul style="list-style-type: none">tekniske anlæg og hjælpemidler,installationer som<ul style="list-style-type: none">o kedelanlæg,					

¹ Regler for faste arbejdssteders indretning omfattende **hele bedriftsområdet**. Bedriftsområdet omfatter alle bygninger, bedriftsanlæg mv., som virksomhedens ansatte har adgang til i forbindelse med deres arbejde, og arealer i umiddelbar tilknytning hertil. Hvis arbejdet foregår udenfor virksomhedens bedriftsområde, er det ikke omfattet af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

² Arbejdstilsynet stiller i så tilfælde normalt ikke andre bygningsmæssige krav, end dem der stilles i bygningsreglementet. Arbejdstilsynet giver kun påbud, hvis der på arbejdsstedet er forhold, der væsentligt afviger fra bygningsreglementet, eller som der ikke er truffet bestemmelser om i bygningsreglementet, og såfremt forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt uforsvarlige.

³ Arbejdstilsynet giver påbud efter reglerne i bekendtgørelsen om arbejdsstedets indretning samt efter særregler som fx arbejde med kræftfremkaldende stoffer, biologiske agenser, genteknologi osv.

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
	<ul style="list-style-type: none"> ○ trykflasker og ○ kemikalier placeret og opstillet forsvarligt, så der i tilfælde af uheld er mindst mulig fare?					
6	Er der områder, hvor der er risiko for at genstande falder ned, så det er nødvendigt med sikkerhedsforanstaltninger som fx: <ul style="list-style-type: none"> • afspærring, • afskærmning eller • overdækning? 					
7	Er der områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning så der skal sikres med fx: <ul style="list-style-type: none"> • overdækning • rækværk • anden passende sikkerhedsforanstaltning? 					
8	Er der i fornødent omfang opsat skilte, som oplyser om eller advarer om forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed?					
9	Kan der opstå særlige faresituationer, så der er behov for fx: <ul style="list-style-type: none"> • alarmsystemer som brand- og gasdetektorer? 					
10	Er der forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer under hensyn til risici for brand eller ulykker?					
Indendørs- og udendørs arbejde						
11	Er der arbejde som foregår udendørs, men som ikke er udendørs arbejde? ⁴					
12	Er der arbejde som foregår udendørs i længere perioder? ⁵					

⁴ Arbejde som ikke efter sin art er udendørs skal foregå indendørs, med mindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt, fx i visse tilfælde med store konstruktioner som på skibsværfter, eller lejlighedsvis eller kortvarigt arbejde som rensning af egne redskaber eller vask af egen tjenestebil udendørs.

⁵ Her skal findes beskyttelse mod vejrliget i det omfang, det er rimeligt, fx ved halvtag, telt eller skur. Det kræves ikke, at sådanne foranstaltninger opfylder kravene til arbejdsrum

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
Bygninger og bedriftsindretninger						
13	Er <ul style="list-style-type: none"> • tekniske anlæg og installationer, • tunneler, • læsseramper, indrettet forsvarligt under hensyn til deres anvendelse, og er de vedligeholdt?					
14	Er <ul style="list-style-type: none"> • bygningsdele, • bedriftsindretninger, • tekniske anlæg, • installationer, • og lignende udstyret med • forsvarlige adgangsveje, • forsvarligt indrettede arbejdsplatforme, hvis de regelmæssigt eller tilbagevendende skal være tilgængelige for <ul style="list-style-type: none"> • eftersyn, • rensning, eller • justering?⁶ 					
Døre, porte mv.						
15	Har døre, porte og lemme en passende størrelse, og findes de i et passende antal?					
16	Har døre, porte og lemme en forsvarlig placering i forhold til <ul style="list-style-type: none"> • kørende færdsel, og • de enkelte arbejdspladser? 					
17	Er døre, porte og lemme <ul style="list-style-type: none"> • lavet af forsvarlige materialer, • udformet og indrettet så de let kan 					

⁶ Adgangsveje og arbejdsplatforme skal udformes, så redskaber og tekniske hjælpemidler kan medtages og bruges i det omfang, det er nødvendigt. I særlige tilfælde accepteres det, at adgangsveje udformes som lejdere. Lejdere skal være hensigtsmæssigt indrettet og sikret mod personnedstyrtning.

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
	<ul style="list-style-type: none"> ○ åbnes, ○ lukkes og passeres uden risiko? ⁷					
18	Er der porte eller døre, der hovedsagelig anvendes af kørende færdsel, så der skal etableres en særlig passage til den gående færdsel eller, at der i nærheden af porten er en dør, der altid er frit passabel?					
Ventilation						
19	Er der tilstrækkelig tilførsel af friskluft til hvert arbejdsrum? ⁸					
20	Er der tilførsel af friskluft, fx gennem vinduer, eller er dette ikke tilstrækkeligt, så der skal indrettes mekanisk ventilation?					
21	Udvikles der på arbejdsstedet forurening fra en arbejdsproces, så der skal etableres <ul style="list-style-type: none"> • mekanisk udsugning med kontrolanordning⁹, • tilførsel af erstatningsluft af passende temperatur? 					
Færdselsveje og arealer						
22	Er der tilstrækkelig med færdselsveje og – arealer på arbejdsstedet?					
23	Har færdselsvejene en <ul style="list-style-type: none"> • bredde, • frihøjde, 					

⁷ Det kan fx være ved at 1)gennemsigtige døre har en afmærkning i øjenhøjde, 2)svingdøre og-porte er gennemsigtige eller har gennemsigtige fyldninger, 3)gennemsigtige materialer i døre er splintfrie eller sikret på anden måde, skydedøre er udstyret med sikkerhedsanordning, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vælte, 4)døre, porte og lemme der åbnes opad, er udstyret med en sikkerhedsanordning der hindrer, at de utilsigtet lukkes, 5)mekaniske døre og porte har en føleliste eller anden sikkerhedsanordning, der hindrer, at personer kan komme i klemme, og har et tilgængeligt nødstop og kan åbnes manuelt eller evt. ved, at de åbner automatisk ved strømsvigt.

⁸ Tilførslen skal sikre frisk luft og er som udgangspunkt et krav om komfort, men tilførslen skal også fjerne fx mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer

⁹ Om nødvendigt med alarm

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
	<ul style="list-style-type: none"> • beskaffenhed så færdsel kan foregå • uhindret, og • uden fare for sikkerheden?¹⁰ 					
24	Er færdselsvejene dimensioneret <ul style="list-style-type: none"> • i forhold til antallet af brugere, • så de kan benyttes til transport af varer og materialer, • så der er plads til at benytte nødvendige hjælpemidler til transporten – herunder plads så hjælpemidlerne kan bruges sikkert? 					
25	Er hældninger af <ul style="list-style-type: none"> • interne færdselsveje, og • eksterne færdselsveje hvor der skal foregå manueltransport (fx ved brug af palleløftere) undgået? ¹¹					
26	Er færdselsveje og -arealer placeret og indrettet forsvarligt i forhold til de øvrige aktiviteter på arbejdsstedet, så <ul style="list-style-type: none"> • færdsel og transport ikke udsætter andre beskæftigede for at blive påkørt eller ramt af materialer, • der på færdselsveje eller arealer ikke er risiko for at blive ramt af noget fra produktionen (der må fx ikke være færdselsveje under automatisk styrede kraners arbejdsområder), • der er truffet foranstaltninger for at undgå sammenstød mellem transportmidler og gående færdsel¹² 					

¹⁰ Færdselsveje skal være plane, uden huller og fremspring, der kan frembyde risiko for at falde eller besværliggøre færdslen

¹¹ For så vidt angår interne færdselsveje må hældninger ikke overstige 1:50. Ved eksterne færdselsveje, hvor der udføres manuel håndtering og transport af dagrenovation, accepteres under visse betingelser stigninger på mellem 1:10 og 1:4 for **eksisterende færdselsveje (Se også AT vejledningen om manuel håndtering og transport af dagrenovation)**

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
27	Er færdselsveje og –arealer, der er hævet til et andet niveau (fx indskudte dæk, gallerier og platforme) forsynet med passende værn som yder effektiv beskyttelse mod nedstyrtning og udskridning? ¹³					
28	Er udendørs færdselsveje indrettet hensigtsmæssigt i forhold til vejrliget, herunder sne, frost og regn, så de nemt kan holdes forsvarlige og fremkommelige under alle forhold?					
Førstehjælps-, ildsluknings- og redningsudstyr						
29	Findes der afhængigt af arbejdets art tilstrækkelige mængder af egnet <ul style="list-style-type: none"> • ildslukningsudstyr, • redningsudstyr, • førstehjælpsudstyr? 					
30	Er udstyret anbragt hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte arbejdspladser? ¹⁴					
Arbejdsrum i øvrigt						
31	Se tjeklisten "Arbejdsrum på faste arbejdssteder"					
Arbejdspladsen i øvrigt						
32	Hvis arbejdet uden ulempe kan udføres siddende, er der så indrettet en hensigtsmæssig arbejdsplads til den enkelte, hvor inventar, hjælpemidler og materialer er anbragt hensigtsmæssigt med mulighed for sikre og forsvarlige arbejdsstillinger					

¹² Kørende og gående færdsel bør om nødvendigt tilstræbes at holdes adskilt, herunder skal færdselsveje for køretøjer placeres i en passende afstand fra døre, porte, passager for gående færdsel, korridorer, trapper o.l. Andre forholdsregler for at undgå sammenstød kan være tydelig markering eller skiltning, lydsignaler, følere og automatisk stopfunktion

¹³ Fx autoværn, rækværk og trappegelænder

¹⁴ Udstyret kan fx bestå i: 1) Øjenskylleflasker, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, som det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene 2) Ildslukningsudstyr, hvor der er risiko for brand ved arbejdsprocesserne 3) Nødbruser hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, som det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjne eller huden på kroppen 4) Forbindingskasser på alle arbejdssteder 5) Redningsudstyr i form af personlige værnemidler til brug for redningsmandskab eller nødhejs (hejseværk) ved arbejde i brønde mv.

Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet

Nr.	Arbejds miljøproblemstilling	Relevans Ja/nej	Beskrivelse af risici	Hvordan kan risici imødegås?	Ansvarlig	Løsning i projekt/ Løsning i journal
	og bevægelser?					
33	Er der ved stående og gående arbejde adgang til en siddeplads, når arbejdet afbrydes?					
34	Er arbejdsborde, stole mv. tilpasset den person der skal bruge dem?					
35	Hvis der er flere personer, der skal anvende samme inventar, er det så indstilleligt i fornødent omfang?					
Spise-, toilet- og badefaciliteter mv.						
36	Se Tjeklisten om "Velfærdsfaciliteter på faste arbejdssteder"					
Handicappede						
37	Er der i givet fald taget hensyn til handicappedes behov for særlig indretning af arbejdsstedet? ¹⁵					
Regler om andre arbejdssteder						
38	Udføres der arbejde udenfor virksomhedens bedriftsområde se tjeklisten "Indretning af arbejdssteder" samt reglerne for faste arbejdssteder, skiftende og midlertidige arbejdssteder, byggepladser, og lastning og lodsning af skibe					

18-07-2016

¹⁵ Er der ansat, eller planlægges der ansat handicappede, kan der især være behov for særlig indretning af døre (fx automatisk åbning), adgangsveje, trapper, bruserum, håndvaske, toiletter, håndvaske for de arbejdspladser, der benyttes af de handicappede